



LES ESSENTIELS

EFFERBAKTOL 125

Шипучие гранулы метабисульфита калия
для сульфитации сусла и вина

.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каждый пакет EFFERBAKTOL 125 содержит 125 грамм чистого SO₂.

При контакте с суслом или вином EFFERBAKTOL 125 естественным образом приходит в шипучее состояние. На поверхности образуется пена, удерживающая гранулы и гарантирует хорошую защиту верхней части емкости.

EFFERBAKTOL 125 не вредит окружающей среде:

- значительное сокращение отходов по сравнению с жидкими препаратами: канистры являются промышленными отходами
- лучшие условия работы.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

EFFERBAKTOL 125 предназначен для сульфитации, на всех этапах производства вина :

- Во время сбора винограда: сульфитация емкости для сбора винограда и сусла самотека.
- Сульфитация емкостей во время винификации и выдержки.

Благодаря составу и гранулированной форме, EFFERBAKTOL 125 помогает избежать в большинстве случаев ремонта или перемешивания после сульфитации.

С EFFERBAKTOL 125 обработка SO₂ более однородная, чем при другом способе сульфитации.

ДОЗИРОВКА

Количество пакетов зависит от концентрации SO₂ и объема емкости. Для расчета воспользуйтесь таблицами, приведенными ниже:

Сульфитация емкости для сбора винограда препаратом EFFERBAKTOL 125 :

Необходимое количество пакетов:

	Сульфитация в г / гл		
	4,1 г/гл	8,3 г/гл	12,5 г/гл
Емкость для сбора 4000 кг	1	2	3

	Сульфитация в г / гл				
	2,4 г/гл	4,8 г/гл	7,1 г/гл	9,3 г/гл	11,9 г/гл
Емкость для сбора 7000 кг	1	2	3	4	5

Расчет сделан для урожайности 75% (из 4000 кг винограда получается 30 гл сусла).

Пример: 2 пакета EFFERBAKTOL 125 эквивалентны + 8,3 г/гл SO₂. в емкости для сбора, содержащей 4000 кг винограда. Может потребоваться корректировка SO₂ при поступлении на завод.

Для емкостей для сбора винограда малого размера применять EFFERBAKTOL 50 или EFFERBAKTOL 100.



LES ESSENTIELS

Сульфитация емкостей разных размеров с помощью **EFFERBAKTOL 125** :

Необходимое количество пакетов:

		Сульфитация в г / гл				
		1 г/гл	2 г/гл	3 г/гл	4 г/гл	5 г/гл
	50 гл	0,4	0,8	1,2	1,6	2
	100 гл	0,8	1,6	2,4	3,2	4
	150 гл	1,2	2,4	3,6	4,8	6
	300 гл	2,4	4,8	7,2	9,6	12

Пример: : для сульфитации емкости 100 гл на 5 г/гл, необходимо 4 пакета **EFFERBAKTOL 125**.

Если необходимо разделить пакет, следуйте следующему правилу:

1 пакет **EFFERBAKTOL 125** содержит 125 г SO_2 , или 300 г гранул.

Чтобы получить 1 г SO_2 , нужно 2,5 г гранул.

	Граммы SO_2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вес гранул в граммах	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применять количество пакетов для сульфитации согласно предыдущим таблицам.

В емкостях для сбора рассыпать гранулы по всей поверхности винограда.

При сульфитации емкостей насыпать гранулы через верхнюю часть емкости, распределяя максимально по всей поверхности вина.

Меры предосторожности:

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии

Использовать в соответствии с действующими нормами

УПАКОВКА

Пакет 125 г SO_2 (300 г гранул) – коробка 60 пакетов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов. Использовать как можно быстрее открытую упаковку

Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность, так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.