



LES ESSENTIELS

EFFERBAKTOL 50

Шипучие гранулы метабисульфита калия
для сульфитации сусла и вина

.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каждый пакет EFFERBAKTOL 50 содержит 50 грамм чистого SO₂.

При контакте с суслом или вином EFFERBAKTOL 50 естественным образом приходит в шипучее состояние. На поверхности образуется пена, удерживающая гранулы и гарантирует хорошую защиту верхней части емкости.

Шипучие гранулы способствуют лучшему распределению препарата и однородности сульфитации.

EFFERBAKTOL 50 не вредит окружающей среде:

- значительное сокращение отходов по сравнению с жидкими препаратами: канистры являются промышленными отходами
- лучшие условия работы.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

EFFERBAKTOL 50 предназначен для сульфитации, на всех этапах производства вина :

- Во время сбора винограда: сульфитация емкости для сбора винограда и сусла самотеком.
- Вино, сульфитация емкостей во время винификации и выдержки: благодаря составу и гранулированной форме, **EFFERBAKTOL 50** помогает избежать в большинстве случаев ремонта или перемешивания после сульфитации.

С **EFFERBAKTOL 50** обработка SO₂ более однородная, чем при другом способе сульфитации.

ДОЗИРОВКА

Количество пакетов зависит от концентрации SO₂ и объема емкости.

Для расчета воспользуйтесь таблицами, приведенными ниже:

Сульфитация емкости для сбора винограда препаратом **EFFERBAKTOL 50**

Необходимое количество пакетов:

	Сульфитация в г / гл				
	3,3 г/гл	5 г/гл	6,5 г/гл	8,3 г/гл	10 г/гл
Емкость для сбора 2000 кг	1	1,5	2	2,5	3
Емкость для сбора 4000 кг	2	3	4	5	6

Расчет сделан для урожайности 75% (из 4000 кг винограда получается 30 гл сусла).

Пример: для сульфитации емкости для сбора вместимостью 4000 кг винограда на 5 г/гл, необходимо 3 пакета **EFFERBAKTOL 50**.

Может потребоваться корректировка SO₂ при поступлении на завод.



LES ESSENTIELS

Сульфитация различных емкостей препаратом **EFFERBAKTOL 50** :

Необходимое количество пакетов:

		Сульфитация в г / гл				
		1 г/гл	2 г/гл	3 г/гл	4 г/гл	5 г/гл
Объем емкост и в гл	25 гл	0,5	1	1,5	2	2,5
	50 гл	1	2	3	4	5
	100 гл	2	4	6	8	10
	150 гл	3	6	9	12	15
	25 гл	6	12	18	24	30

Пример: Пример: для сульфитации емкости 100 гл на 2 г/гл, необходимо 4 пакета **EFFERBAKTOL 50**.

Если необходимо разделить пакет, следуйте следующему правилу:

1 пакет **EFFERBAKTOL 50** содержит 50 г SO_2 , или 125 г гранул.

Чтобы получить 1 г SO_2 , нужно 2,5 г гранул.

	Грамммы SO_2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вес гранул в граммах	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применять количество пакетов для сульфитации согласно предыдущим таблицам.

В емкостях для сбора рассыпать гранулы по всей поверхности винограда.

При сульфитации емкостей насыпать гранулы через верхнюю часть емкости, распределяя по всей поверхности вина.

Меры предосторожности:

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии

Использовать в соответствии с действующими нормами

УПАКОВКА

Пакет 50 г SO_2 (125 г гранул) – коробка 80 пакетов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов. Использовать как можно быстрее открытую упаковку

Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность, так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.