



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la directive européenne 2001 / 58 / CE

Produit : **AMPLITAN BE**

Version n°02 du 04/09/2009

1 - Identification du produit et de la société

Désignation commerciale : **AMPLITAN BE**

Utilisation : préparation utilisée en œnologie.

Fournisseur : **SOFRALAB – MARTIN VIALATTE ŒNOLOGIE – STATION ŒNOTECHNIQUE DE CHAMPAGNE**
79 AV. A.A. Thévenet - BP 1031 - 51319 MAGENTA - FRANCE

Tél . 00 33 (0)3 26 51 56 45 - Fax 00 33 (0)3 26 51 87 60

Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 00 33 (0)1 45 42 59 59

2 – Composition / Information sur les composants

Levures inactivées

Association d'extraits de tanins naturels de raisin ou association de tanins pyrogalliques et pyrocathéchiqes.

N° CAS : 1401 – 55 – 4

N° EINECS : 215 – 753 - 2

3 - Identification des dangers

Le produit est stable dans des conditions normales d'utilisation. Le produit est astringent, de goût amer.

Il peut causer des difficultés respiratoires par inhalation de la poudre et amener des désordres gastriques et intestinaux par ingestion en grande quantité.

4 - Premiers secours

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau courante.

En cas de contact avec les yeux : Laver à l'eau courante.

En cas d'ingestion : Faire boire de grandes quantités d'eau et faire vomir si le patient est conscient.

En cas d'inhalation : Nettoyer les muqueuses. Si l'irritation persiste, voir un médecin.
Exposer la personne à l'air frais.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Produit : **AMPLITAN BE**

Version n°02 du 04/09/200907/09/2009

5 - Mesure de lutte contre l'incendie

Tous les extincteurs peuvent être utilisés. En cas d'incendie, le produit peut dégager des fumées âcres et irritantes. Le port de masque respiratoire est conseillé pour les intervenants.

6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Méthode de nettoyage : Balayer ou aspirer et récupérer la poudre dans un bidon. Laver à l'eau les résidus.

7 - Manipulation et stockage

Manipulation : Porter un masque anti-poussière.

Stockage : Dans un lieu frais, sec et ventilé. Le produit est légèrement hygroscopique. Eviter les températures élevées pendant une longue période.

8 - Contrôle de l'exposition / Protection individuelle



Protection respiratoire : Porter un masque anti-poussière de type P1



Protection des yeux : Port de lunette de protection de type EN 166 recommandé.



Protection de la peau : Port de vêtement protecteurs recommandé.



Protection des mains : Port de gants recommandé.

9 - Propriétés physiques et chimiques

Aspect (couleur)	: brune
Odeur	: caractéristique
pH (1 %)	: 5,0 ± 0,5
Température d'auto inflammation	: > 500°C
Température de décomposition	: > 250°C
Point éclair	: non concerné
Solubilité dans l'eau	: soluble

FICHE DE DONNEES DE SECURITE**Produit : AMPLITAN BE**

Version n° 02 du 04/09/2009 07/09/2009

10 - Stabilité et réactivité

Produit stable.

11 – Informations toxicologiques

Non concerné.

12 - Informations écologiques

Non concerné.

13 – Considération relatives à l'élimination

Mettre en décharge suivant la réglementation locale.

14 - Informations relatives au transport

Non concerné.

15 - Informations réglementaires

Non concerné.

16 - Autres informations

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

« Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité, il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. »