



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según la directiva europea 2001 / 58 / CE

Producto: **CLARISOL**

Versión nº 02 del 10/03/2009

## 1 – Identificación del producto y de la sociedad

Designación comercial: **CLARISOL**

Utilización : preparación utilizada en enología

Proveedor : Soci t  SOFRALAB - 79 AV. A.A Th venet - BP 1031 - 51319 MAGENTA - FRANCE

Tel. 03 26 51 29 30 - Fax 03 26 51 87 60

N mero de tel fono para urgencias : INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA – MADRID : 91 – 562 04 20

## 2 - Composici n/ Informaci n sobre los componentes

- Mezcla de Bentonita (60%)	N� CAS :	1318-93-0
- PVPP	N� CAS :	25249 – 54 – 1
- Gelatina	N�CAS :	9000 – 70 – 8
- Componiendo peligroso	S�lice cristalina	< 3 %
- Cuarzo (SiO <sub>2</sub> )	N�CAS :	14808 – 60 – 7
- Cristobalita :	N�CAS :	14464 – 46 – 1

## 3 - Precauciones

Contacto con los ojos : puede causar irritaciones.

Contiene el S lice : Inhalaci n : puede causar una irritaci n de las v as respiratorias.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto: CLARISOL**

Versión nº 02 del 10/03/2009

## 4 – Primeros auxilios

- En caso de ingestión : Si la persona está consciente, hacerle beber inmediatamente agua abundante y contacte con un médico.
- En caso de inhalación : Respirar aire fresco.
- En caso de contacto con la piel : Lavar abundantemente con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos : Lavar inmediata y abundantemente con agua.

## 5 – Medidas contra incendios

Utilizar extintores de agua o gas carbónico. En caso de incendio da lugar a humos densos con desprendimiento de dióxido de carbono y monóxido de carbono.

## 6 – Medidas en caso de vertido accidental

Barrer o aspirar el producto esparcido.

Llevarlo seguidamente a un centro de tratamiento de productos químicos.

## 7 – Manipulación y conservación

Manipulación : Trabajar en un lugar bien ventilado o en una campana de gases. Evitar la formación de polvo.

Conservación : Guardar en un lugar fresco y seco. No guardar junto a productos inflamables.

## 8 – Exposición / Protección específica



Protección de las vías respiratorias :

llevar una máscara antipolvo.



Protección de los ojos :

llevar gafas de seguridad.



Protección de las manos :

llevar guantes.



Límites d' exposición :

TLV – TWA : 0,4 mg/m<sup>3</sup> (Sílice cristalina, Fracción < 10 µm)

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD****Producto: CLARISOL**

Versión nº 02 del 10/03/2009

**9 – Propiedades físicas y químicas**

Aspecto : Polvo Beige  
pH ( solución al 10 %) : 8,5 ± 0,5

**10 – Estabilidad y reactividad**

En caso de incendio el producto se descompone dando dióxido de carbono y monóxido de carbono.

**11 – Información toxicológica**

Completamente inofensivo.

**12 – Información ecológica**

Producto biodegradable al 90 %.

**13 – Información relativa a la eliminación**

Aspirar el producto esparcido.

**14 – Información relativa al transporte**

Sin especificar.

**15 – Información reglamentaria**

Sin especificar.

**16 – Información adicional**

« Esta ficha complementa las indicaciones técnicas de uso, no las sustituye. La información que contiene está basada en nuestros conocimientos relativos sobre el producto al que nos referimos, en la fecha indicada. Se dan de buena fe. Se previene a los usuarios sobre los riesgos que eventualmente podrían darse en el caso de que el producto sea utilizado para funciones distintas de las que inicialmente está concebido.

Esta ficha no exime en ningún caso al usuario sobre el conocimiento y la aplicación del conjunto de normas que regulan su actividad, y será únicamente responsabilidad suya tomar las precauciones necesarias para el uso que haga del producto. »