

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

P : 1/3

**S. A. S. SOFRALAB**  
**STATION OENOTECHNIQUE DE CHAMPAGNE**  
**MARTIN VIALATTE**

79, Av. Thévenet - BP 1031 – MAGENTA

51319 EPERNAY CEDEX

Tel : 03 26 51 56 45

Fax : 03 26 51 87 60

Version n°02 du 30/08/02

Règles de rédaction conformes  
à la norme NF ISO 11014-1

## 1 - Identification du produit et de la société

Désignation commerciale : **ASEPTOL 2**

Fournisseur : Société MARTIN VIALATTE - 79 AV. A.A. Thévenet - BP 1031 - 51319 MAGENTA

Tél . 03 26 51 56 45 - Fax 03 26 51 87 60

Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01 45 42 59 59

## 2 - Composition/ Information sur les composants

### Bisulfite de potassium en solution

N° CAS : 7773-03-7

N° CE : 231-870-1

KHSO<sub>3</sub> PM : 120,1

## 3 - Identification des dangers

Produit irritant

## 4 - Premiers secours

Retirer les vêtements imprégnés

En cas de contact avec la Peau : Laver à fond à l'eau et au savon

En cas de contact avec les yeux : Laver à fond à l'eau courante pendant 15 mn en maintenant les paupières écartées.  
Consulter un ophtalmologue.

En cas d'ingestion : faire boire de l'eau abondamment. Consulter un médecin.

En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais .

Nom du produit : **ASEPTOL 2**

### 5 - Mesure de lutte contre l'incendie

Utiliser des extincteurs à eau.

### 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Diluer le produit avec de l'eau.

Neutraliser avec de la chaux et oxyder en sulfate avant élimination avec de l'eau oxygénée, par exemple.

### 7 – Manipulation et stockage

Manipulation : Porter gants et lunettes et manipuler sous hotte aspirante ou dans un local bien ventilé.

Stockage : Stocker dans un lieu ventilé

Eviter tout contact avec les acides et les agents oxydants

### 8 - Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

Protection des voies respiratoires : porter un masque avec cartouche retenant le SO<sub>2</sub>

Protection des yeux : porter des lunettes. Ne pas porter de lentilles de contact

Protection des mains : porter des gants.

### 9 - Propriétés physiques et chimiques

Aspect : liquide blanc.

Odeur : odeur de SO<sub>2</sub> piquante

Température d'ébullition : 104° C

Solubilité : miscible dans l'eau en toute proportion

PH : 3 à 4

Masse volumique : 1075 kg/m<sup>3</sup>.

### 10 - Stabilité et réactivité

Matière à éviter : - les oxydants

Réaction dangereuses : Produit stable à température ambiante.

Réaction violente avec les agents oxydants avec dégagement de SO<sub>2</sub>

### 11 - Informations toxicologiques

Peut entraîner l'irritation des voies respiratoires.

Un contact fréquent ou prolongé peut induire une irritation de la peau et des yeux.

Limite d'exposition : non spécificité (TLV – TWA donnent pour le SO<sub>2</sub> : 5 mg/m<sup>3</sup>)

Nom du produit : **ASEPTOL 2**

## 12 - Informations écologiques

Le produit déversé dans les eaux de surface peut causer une forte diminution de l'oxygène avec des conséquences néfastes pour les organismes vivants.

Eviter de disperser le produit sur le sol et dans les égouts.

## 13 - Considération relative à l'élimination

Neutraliser et oxyder (voir paragraphe 6) et éliminer le produit en respectant la loi en vigueur.

## 14 - Informations relatives au transport

Produit non soumis aux normes ADR/RID et IMO, relatif au transport routier et maritime de matières dangereuses, même s'il est spécifiquement nommé, sur la base des critères des paragraphes (3) et (5) du marginal 2800 ADR/RID et du paragraphe 2.1.4.3- classe 8 du IMDG code.

Informations additionnelles : Transporter par des véhicules ayant un semi-remorque séparé du tracteur.

S'assurer que le chauffeur soit bien informé du risque potentiel de la matière à charger et sur la façon de procéder en cas d'accident ou d'urgence.

## 15 - Informations réglementaires

Ce produit est soumis à la réglementation communautaire concernant l'étiquetage des produits chimiques.

Indication de danger : Xi irritant

Symbole de danger : Croix de Saint André

Phares de risque : R31 : au contact d'un acide, dégage un gaz toxique  
R 36/37 : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires

Conseils de prudence : S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

## 16 - Autres informations

« Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité, il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. »