

## KTS® FLOT

---

**Spezielle Kombination allergenfreier Schönungsmittel pflanzlichen Ursprungs für eine optimierte Flotation von Mosten.**

### CHARAKTERISTIKA

---

Zur einwandfreien Steuerung einer Vorklärung durch Flotation ist ein Schönungsmittel erforderlich, das selbst bei hohem Feststoffgehalt eine schnelle Flockung und eine gute Phasentrennung ermöglicht. Bislang konnte eine solche Klärung nur durch eine Kombination aus Gelatine mit Kieselsol und/oder Bentonit erzielt werden. Doch immer mehr Weinbereiter wollen auf den Einsatz von Allergenen und/oder Produkten tierischen Ursprungs verzichten.

Deshalb hat MARTIN VIALATTE, Pionier auf dem Gebiet der pflanzlichen Schönungsmittel, in den vergangenen Jahren Zeit und Geld in die Forschung investiert und eine entsprechende Alternative entwickelt. Das Ergebnis ist **KTS® FLOT**, ein hocheffizientes allergenfreies Schönungsmittel pflanzlichen Ursprungs.

**KTS® FLOT** kann zur Flotation von Weißmosten, Rosémosten sowie von Rotmosten aus Thermovinifikation eingesetzt werden.

### ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

---


**KTS® FLOT** ermöglicht:

- eine rasche und starke Klärung: Optimierung des Verhältnisses NTU/Zeit
- einen kompakten Trubkuchen für ein leichteres Abziehen und eine höhere Ausbeute

**KTS® FLOT** leistet einen Beitrag:

- zum Schutz vor Oxidation: Farbkontrolle und Verringerung von OD420 (Gelbfärbung) und OD320 (Chinone)
- zur geschmacklichen Verbesserung: die Moste werden als fruchtig, frisch und fein beschrieben.

ABLAUF DER FLOTATION



ANWENDUNG

Vor der Flotation ist eine Depektinisierung des Mosts erforderlich.

Für diesen Schritt empfiehlt sich als pektolytisches Enzympräparat:

- **VIAZYM FLOT** mit einer Dosage von 2 bis 4 mL/hL

Vor der Flotation empfiehlt sich die Durchführung eines Pektintests, um die Depektinisierung des Mosts zu überprüfen.

**KTS<sup>®</sup> FLOT** ist ein Flüssigpräparat und kann direkt auf den zu flotierenden Most gegeben werden.

## DOSAGE

---

### **Empfohlene Dosage:**

5 bis 15 cl/hL je nach Mostqualität.

Gesetzlich zulässige Höchstdosis gemäß den in Europa geltenden gesetzlichen Vorschriften:

60 cL/hL

## GEBRAUCHSANWEISUNG

---

Den **KTS® FLOT**-Kanister vor Gebrauch schütteln.

Den Most für eine perfekte Durchmischung aufrühren, bevor mit der eigentlichen Flotation begonnen wird.

### **Warnhinweis:**

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke.

Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden.

## VERPACKUNG

---

5 L

20 L

1000 L\*

\*Achtung: Für die 1000 L-Packung ist ein stetig laufendes Rührwerk erforderlich, um das Gemisch in Suspension zu halten und die gewünschte Dosage zu gewährleisten.

## LAGERUNG

---

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort aufbewahren, der frei von Gerüchen ist. Vor frost schützen.

Angebrochene Packungen innerhalb von 48 Stunden aufbrauchen.

*Die vorstehenden Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie werden ohne Gewähr oder Haftung erteilt, da sich die Verwendungsbedingungen unserer KONTROLLE entziehen. Sie entbinden den Anwender nicht von der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und den geltenden Sicherheitsangaben. Dieses Dokument ist Eigentum von SOFRALAB und darf ohne dessen Zustimmung nicht verändert werden.*