ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ

KTS® FLOT

Оклеивающие вещества растительного происхождения. Не аллерген.
Для проведения флотации сусла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для проведения отстаивания способом флотации необходимо применять вспомогательное оклеивающее вещество, позволяющее быстро образовывать хлопья даже при повышенной концентрации твердых веществ. До сегодняшнего дня только желатин, используемый вместе с силикагелем, и / или бентонитом позволял проводить осветление подобного уровня. Но в последнее время виноделы все меньше и меньше хотят использовать препараты животного происхождения и / или аллергены.

Именно поэтому вот уже несколько лет компания MARTIN VIALATTE, новатор в производстве растительных оклеивающих препаратов, занимается разработкой альтернативных веществ, **KTS® FLOT - эффективный препарат растительного происхождения, не является аллергеном**.

KTS® FLOT также используется для проведения флотации белого, розового и красного сусла после термовинификации.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

KTS® FLOT позволяет :

- Проводить быстрое осветление: оптимизация с точки зрения NTU / время.
- Формировать плотной шапку на поверхности - экономия сусла.

KTS® FLOT способствует:

- Защите от окисления: контроль цвета, уменьшение DO420 (желтоватый оттенок) и DO320 (хиноны)
- Улучшению вкусовых качеств: ягодные, свежие, тонкие ноты

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - **www.martinvialatte.com**

ПРОЦЕСС ФЛОТАЦИИ



ПРИМЕНЕНИЕ

Перед проведением флотации из сусла необходимо удалить пектины.

На данном этапе рекомендуется использовать ферментный препарат

- **VIAZYM FLOT (дозировка 2 - 4 мл / гл)**

Перед флотацией рекомендуется проводить тест на содержание пектинов в емкости.

KTS® FLOT - это жидкий препарат, который может добавляться напрямую в сусло.

ДОЗИРОВКА

Рекомендуемые дозировки:
5 - 15 сл. / гл, в зависимости от качества сусла.
Максимально допустимая дозировка, согласно действующему европейскому законодательству: 60 слL/гл

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - **www.martinvialatte.com**

ПРИМЕНЕНИЕ

Размешать бидон **KTS® FLOT**перед применением.
Привести сусло в однородное состояние перед флотацией.

Меры предосторожности
Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии
Использовать в соответствии с действующими нормами

упаковка

5 Λ
20 Λ
1000 Λ*
* Внимание! При расфасовке по 1000 литров необходимо применять постоянную систему перемешивания, для поддержания жидкости во взвешенном состоянии и в желаемой дозировке.

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов Не хранить при отрицательных температурах.
Открытую упаковку использовать через 48 часов.

Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность,так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - **www.martinvialatte.com**