



POLYCASE

Eliminación de los polifenoles oxidados y oxidables de mostos y vinos blancos y rosados





Caseína soluble y PVPP

Disminución del amargor

Limitación del pardeamiento



OBJETIVOS ENOLÓGICOS

- Tratamiento específico de los fenómenos de maderización progresiva de los vinos blancos y rosados.
- Acción preventiva: eliminación de los polifenoles oxidables astringentes y amargos.
- Acción curativa: rejuvenece el color y afina la degustación.
- La parte insoluble (PVPP) arrastra rápidamente los flóculos hacia el fondo. Sedimentos compactos y poco voluminosos.
- No provoca sobreencolado



Mosto en fase prefermentativa:

- Mosto blanco de vendimia mecánica: 20 a 60 g/hL
- Mosto de prensa de uvas blancas: 60 a 120 g/hL
- Mosto de final del prensado de uvas enteras: 60 a 120 g/hL

Vinos blancos y rosados en depósito:

20 a 120 g/hL (o más, en función del efecto deseado)

Dosis máxima legal según la reglamentación vigente: 348 g/hL



PRESENTACIÓN







Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores. No congelar. Una vez abierto el envase: utilizar rápidamente.

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga ningún tipo de compromiso o garantía, en la medida en que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento.



POLYCASE



Dilución previa y homogeneización



Usar una hélice rápida. La disolución es fácil pero solo parcial (PVPP insoluble).

Adición



Añadir al mosto o al vino obligatoriamente con una bomba dosificadora o un DOSACOL (racor para clarificantes), sobre el total de volumen a tratar.



MOSTO: para separar los sedimentos realizar un trasiego tras la sedimentación.

VINO: trasegar y/o filtrar.



Atención: la preparación líquida de **POLYCASE** debe usarse el mismo día de su preparación Homogeneizar la solución cada vez que vaya a utilizarse.

Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. Utilizar conforme a la reglamentación vigente.