SIMILIOAK

SIMILIOAK® WHITE

Uma solução alternativa às aparas de carvalho especificamente formulada para vinhos brancos e rosés

VINHO BRANCO | VINHO ROSÉ | BIO NOP | BIO UE | SANS ALLERGENE AF ALLERGEN FREE | VEG

Dose 10 vezes mais baixa do que com aparas de madeira	Longevidade e frescura aromática	Sucrosidade e volume na boca

OBJETIVOS ENOLÓGICOS

- Associação de derivados da levedura ricos em polissacáridos: estabilização da matriz coloidal e revestimento dos taninos verdes.
- Complexo de taninos enológicos: proteção precoce e rápida dos aromas e da frescura.
- Fácil de usar: não gera resíduos após a utilização.
- Evita o aumento de cor nos vinhos brancos e rosés.
- Efeito imediato (em comparação com vários dias de imersão no caso das aparas de madeira) que permite a proteção precoce dos aromas e da cor dos vinhos brancos e rosés.

DOSAGEM

Dose recomendada: 0,05 a 0,2 g/L (ou seja, 5 a 20 g/hL), dependendo da estrutura inicial e do impacto desejado.

ACONDICIONAMENTO

500G
5 KG

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local seco e isento de odores.
Proteger do congelamento.
Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informações aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e as normas de segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento.

SAS SOFRALAB
79, av. A.A. Thèvenet | CS 11031 - 51530 MAGENTA - France | Tél. : +33 3 26 51 29 30

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Disperse **SIMILIOAK® WHITE** em água morna (1 kg / 10 L). Incorporar aquando de uma remontagem.

Precauções de utilização:
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.

RESULTADOS DE TESTES

Figura 1 - Prova de um vinho branco Chardonnay com a adição de madeira fresca a 1 g/L ou adição de SIMILIOAK® WHITE a 0,075 g/L