Аскорбиновая кислота

Защита от ферментативного окисления
Защита ароматов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

E300
Аскорбиновая кислота, или витамин С, - самый сильный защитник от окисления. Ею обрабатывается виноград для защиты ароматов, неустойчивых к окислению. Ее применяют перед розливов вина для дополнения действия SO_2.
Аскорбиновая кислота сохраняет ароматы вина и поддерживает его свежесть. Замедляет оксидазный касс (побурение вина).

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

При применении в качестве антиоксиданта на белом винограде **аскорбиновая кислота** защищает летучие тиолы таких сортов, как Совиньон или Рислинг. Добавление в виноград дополняет защищающее действие SO_2.
В вине **аскорбиновая кислота** фиксипует растворенный кислород, предупреждая окисление компонентов вина. Помогает избежать побурение белых и розовых вин, а также раннего старения красных вин
Аскорбиновая кислота противостоит железному кассу, так как именно окисленная форма железа является причиной изменения цвета.
Аскорбиновая кислота - эффективна против умеренного окисления, но не защищает против сильного окисления.
Аскорбиновая кислота предупреждает преждевременное старение вина. Она ограничивает и замедляет формирование аминоацетофенона, молекул, которые провоцируют данный феномен в винах, произведенных из винограда, растущего в зонах риска (нехватка воды, перегруженные виноградники...).

ДОЗИРОВКА

Максимально разрешенная доза (Европейский Союз) : 250 мг/л сусла, 250 мг/л вина, так как максимальное содержание в обработанном вине не должно превышать 250 мг/л.
Применяемые дозировки :

- 10 г/гл с виноградом, раздельное внесение
- 10 - 15 г/гл Белые и розовые вина :
- 5 - 10 г/гл Красные вина

Против нетипичного старения, во время первой сульфитации, в конце спиртового брожения, вносить 5г/гл аскорбиновой кислоты, затем 1 г/гл во время каждой сульфитации. Содержание свободного SO_2 при этом должно быть выше 25 мг/л. Внимание! аскорбиновая кислота нарушает дозировку SO_2 по методу Ripper.

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A.Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France - Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60

ПРИМЕНЕНИЕ

Развести в вине в пропорции 1 к 10. Использовать раствор как можно быстрее, так как он портится при контакте с воздухом и светом.
Влить в общий объем и провести ремонтаж.
Эта обработка должна проводиться вместе с сернистым ангидридом.
Меры предосторожности
Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии
Использовать в соответствии с действующими нормами

УПАКОВКА

500 г, 1 кг, 5 кг, 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов. Использовать как можно быстрее открытую упаковку.

Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность, так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A.Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France - Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60